België-Belgique
P.B.
Brussel-X-Bruxelles
B-793

HENRY SCHEIN®

BELGIQUE
Medialaan 36, 1800 Vilvoorde
www.henryschein.be
e-mail vente@henryschein.be
tél. 02/257 40 69
fax 02/257 40 51

LUXEMBOURG
Op der Heed 2
L-1747 Luxembourg
tél. +352 260 949 17-20
fax +352 260 949 17-30

petit équipement
spécial 2010/2011

Sommaire

	Page
Appareils malaxeurs d'alginate	2
Vibreurs	4
Lampes à photopolymériser	4
Appareils endo	7
Pièces à main et contre-angles	10
Aéropolisseurs	14
Prophylaxie	16
Instruments Perio	18
Chirurgie	19
Electrochirurgie	20
Cuves à ultrasons	20
Appareils d'hygiène et stérilisation	21
Négatoscopes	22
Développeuses	23
Appareils de digitalisation et de radiographie	23
Caméras intra-orales	25
Microscopes et loupes	25
Détection de teinte	25
Appareils d'affûtage	25
Divers petit équipement	26

Le Spécial petit équipement *est édité par Henry Schein à Vilvoorde.*
Adresse de la rédaction : ***Spécial petit équipement****, à l'attn. de Danny Lambrechts, Medialaan 36 – 1800 Vilvoorde.*
Aucun élément de ce numéro ne peut être reproduit et/ou publié sans l'autorisation de Henry Schein. Le plus grand soin a été consacré au contenu de cette édition. Néanmoins, Henry Schein ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels découlant de l'utilisation ou du détournement du contenu.

HENRY SCHEIN®
Henry Schein
Telecom Gardens 2, Medialaan 36
1800 Vilvoorde
tél. 02/257 40 69
fax 02/257 40 51
e-mail info@henryschein.be
internet www.henryschein.be

ALGINATE MIXER II

HENRY SCHEIN®

Malaxeur d'alginate
Livré avec 2 bols de mélange, 1 spatule de mélange et 1 bouteille doseuse.
900-3857

ALGINATE MIXER 2010

HENRY SCHEIN®

Malaxeur d'alginate
Livré avec 4 bols de mélange, 2 spatules de mélange et 1 bouteille doseuse.
900-3892

ALGINATE MIXER II

CAVEX

Malaxeur d'alginate avec 5 kg d'aginate

CA37
18-3856

Impressional normal set
18-3858

Colorchange
18-3859

Orthotrace
18-5139

MIGMA 200 — MIKRONA

Malaxeur d'alginate
22-9798

LAVA COS — 3M ESPE

Lava Chairside Oral System

CEREC AC — sirona

Unité de prise d'empreinte optique avec la technologie innovante Bluecam

DUOMIX — DENTSPLY DeTREY

Malaxeur dynamique
24-6340

PENTAMIX 3 — 3M ESPE

Deux fois plus rapide que les autres malaxeurs en combinaison avec le matériau d'empreinte 3M Espe.
30-8252

DYNAMIX — Heraeus

Malaxeur pour matériau d'empreintes
24-3000

PLUG & PRESS DISPENSER — KETTENBACH DENTAL

Automélangeur pour matériaux à empreinte.
21-0808

VIBREURS

VIBREUR MALAXEUR CAP II

HENRY SCHEIN®

Vibreur malaxeur universel
Avec 10 programmes mémorisés et une puissance de 4200trs/minute.
900-1171

RGI MIXER

HENRY SCHEIN®

Vibreur malaxeur State-of-the-art
- Avec 10 programmes mémorisés
- Dimensions 22 x 23 x 18 cm
- Poids 4 kg
- 2 ans de garantie
- Pour toutes les capsules du marché
- Puissance 5.200 t/m

900-3869

CAPMIX

3M ESPE

Vibreur de capsules
610-0585

ROTOMIX

3M ESPE

Malaxeur rotatif
536-1683

SILAMAT S6

ivoclar vivadent

Vibreur malaxeur
30-5216

LAMPES À PHOTOPOLYMÉRISER

CU 1000

HENRY SCHEIN®

Lampe halogène avec auto ajustement
Puissance lumineuse >1000mW/cm² et fibre optique de 7 mm.
Ecran de protection inclus.
900-3250

OPTILUX 501

KerrHawe

Lampe halogène
Puissance lumineuse 1000mW/cm².
Inclus embouts lumineux 11 mm, embout Turbo Plus 8 mm et radiomètre intégré.
612-7562

BLUEPHASE 20i

ivoclar vivadent

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 2000 mW/cm².
Écran de protection et
embout 10>8 mm inclus.
32-9948

BLUEPHASE G2

ivoclar vivadent

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 1200mW/cm².
Ecran de protection et conducteur de
lumière Powerbooster 8 mm inclus.
30-1754

avec radiomètre
30-1755

DEMI-LED-LAMP

KerrHawe

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 1100 – 1330mW/cm².
Fibre optique turbo de 8 mm, chargeur
et écran de protection inclus.
24-6043

Batterie de réserve
26-2176

ELIPAR S10

3M ESPE

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 1200 mW/cm².
Fibre optique et écran de
protection inclus.
33-5251

FLASHSOFT

SERVICE DENTAL

Lampe à photopolymériser, sans fil
Puissance lumineuse 1200mW/cm²
30-3026

HS LED

HENRY SCHEIN®

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse >800mW/cm²
longueur d'onde 450-470 nm,
chargeur inclus fibre optique 8 mm
et écran de protection.
900-2688

HS LED 1200

HENRY SCHEIN®

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 1000 mW/cm²
Ecran de protection inclus.
900-3249

MINI L.E.D.

ACTEON

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 1250mW/cm²
Fibre optique 7,5 mm et écran de
protection inclus.
13-1652 F02507

MINI L.E.D. ORTHO 2

ACTEON

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 3000mW/cm²
Fibre optique et écran de protection inclus.
35-2957 F05220

MINI L.E.D. SUPERCHARGED

ACTEON

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 2000mW/cm²
Fibre optique et écran de protection inclus.
34-8666 F05214

SMARTLITE

DENTSPLY

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 950mW/cm²
Chargeur et écran de protection inclus.
13-6883



SWISS MASTER LIGHT

EMS

Lampe LED
Puissance lumineuse 3000mW/cm²
Ampoule de réserve, écran de protection, lunettes de protection et 24 light guides inclus.
12-0963

TRANSLUX POWER BLUE

Heraeus

Lampe LED sans fil
Puissance lumineuse 1000mW/cm²
Fibre optique 8 mm, batterie ion-lithium, chargeur et écran de protection inclus.
15-8993

Twinpack
18-9212

VALO

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Lampe LED avec 3 modes de polymérisation différents.
Puissance lumineuse jusqu'à max 3000mW/cm²
Longueur d'ondes 395 -480nm
50 housses de protection et support inclus.
33-7124

DENTAPORT ROOT ZX MODULE 6900

MORITA

Appareil de mesure et de traitement endodontiques
Ecran LCD, signal piezo-électrique, piles 3x AA 1,5V (0.2A).
13-2465

DENTAPORT TRI AUTO ZX II MODULE 6906

MORITA

Appareil pour la préparation mécanisée des canaux radiculaires
Alimentation électrique accus métal-hybride (DC9, 6VA) 20VA, Pulse drive.
30-0518

DENTAPORT ZX II SET 6911

MORITA

Se compose des modules Dentaport 6900 et 6906.
26-1016

TRI AUTO ZX

MORITA

Localisateur d'apex
Contre-angle, chargeur, 3 électrodes, contrôle automatique du torque et testeur inclus.
539-0013

PROPEX II

DENTSPLY MAILLEFER

Localisateur d'apex
Avec grand écran fullcolor, 2 clips, 2 électrodes labiales, est alimenté par un accumulateur rechargeable.
24-5437

RAYPEX 5

DENTSPLY MAILLEFER

Localisateur d'apex digital
Avec 2 électrodes labiales, chargeur, câble de mesure, testeur, 2 pinces instrument et 1 fourche.
18-1341

X-SMART

DENTSPLY MAILLEFER

Moteur endo
Avec contre-angle 16:1 et grand écran LCD, fonctionne sur batterie et secteur.
Pédale en option.
18-9288



X-SMART DUAL

DENTSPLY MAILLEFER

Moteur et localisateur d'apex en un
Choix d'utiliser seul soit le localisateur d'apex ou le moteur. En sélectionnant la fonction Dual les 2 systèmes sont actifs en même temps.

Complet
Moteur avec contre-angle 2:1, localisateur d'apex et accessoires
33-4991

FOUR THERMAPREP PLUS

Four de préparation de l'obturateur

14-3775

ENDOACTIVATOR

La solution de Dentsply Maillefer pour l'activation du liquide d'irrigation durant le traitement du système canalaire

DIGITAL APEX LOCATOR

Le localisateur d'apex est muni d'un système de mesure multi-fréquences avec signal digital.
Contient localisateur d'apex digital, 4 cordons, 2 clips, 3 mini supports de limes, 20 housses de protection, un grand support de limes et une batterie.

900-3637

FILL STATION

Station de remplissage pour seringues endo
avec chauffage

900-3878

sans chauffage

900-3877

DOWNPACK

Appareil pour l'obturation sans fil
grâce à la chaleur et aux vibrations

24-9718

SIROENDO POCKET

Appareil endodontique mobile,
avec localisateur d'apex intégré, électronique intelligente, compatible avec toutes les limes Nickel-titane courantes.

26-1626

SIRONITI

SIRONiTi Apex
Contre-angle endo, réduction 115:1

26-1627 petite tête

APEX MASTER

Localisateur d'apex
Ecran LED fullcolor, précision de 0,1 mm, One-touch on/off, avec 2 piles LR6, ultra compact, poids de 160 g avec piles

31-3306

ENDO MASTER



Localisateur d'apex avec micro-moteur intégré pour la préparation du canal radiculaire
Contient 1 contre-angle à micro-tête, 2 cordons de mesure, 2 électrodes labiales, 1 grip-lime pour mesure manuelle, 1 support de pièce à main, accessoires et manuel d'utilisation.

35-2980

MINI APEX LOCATOR

SybronEndo

Localisateur d'apex
Inclus 3 sondes, fileclip, clip labial, câbles et pochettes jetables.
11-4561

ELEMENTS APEX LOCATOR

SybronEndo

Localisateur d'apex
Sonde, électrode labiale, clip, satellite et câbles inclus.
26-5019

ELEMENTS DIAGNOSTIC UNIT

SybronEndo

Localisateur d'apex
Avec vitality scanner, électrode labiale, clip, satellite et câbles inclus.
15-4523

TCM ENDO III MOTOR

SybronEndo

Moteur de préparation
avec pédale et contre-angle
26-5018

ENDOTOUCH TC

SybronEndo

Moteur endo sans fil
moteur endo avec 5 réglages torque, 9 réglages vitesse, autoreverse et batterie à chargement rapide inclus.
30-8568

ELEMENTS OBTURATION UNIT

SybronEndo

Appareil d'obturation
Avec extruder et pièce à main system B inclus. One touch control pour backfill et test.
26-5027

FOUR REALSEAL 1

SybronEndo

Pour obturateurs résine (RealSeal), Ne convient pas pour Thermafil.
32-1220

ENTRAN

W&H

Pièce à main sans fil
- tête ultra petite,
- 5 couples préprogrammés
- Mode auto reverse/auto forward
- utilisation aisée

30-9885

PIÈCES À MAIN SANS LUMIÈRE

Spray externe, pour fraises PM
Série BA100
BA170
transmission 1:1 (bleu),
spray externe
32-1604

Spray interne, pour fraises PM
Série Ultimate, corps acier inoxydable
BA280
transmission 1:1 (bleu)
30-8123

PIÈCES À MAIN AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises PM
Série Ultimate S, corps titane
BA280LSS
transmission 1:1 (bleu),
35-8807

CONTRE-ANGLES SANS LUMIÈRE

Spray externe, pour fraises CA
Série BA100
BA101
transmission 1:1 (bleu),
à baillonette
30-6786

BA105
transmission 1:1 (bleu),
avec bouton poussoir
32-1605

BA105T
transmission 1:1 (bleu),
avec bouton poussoir, thermodésinfectable
34-6407

Spray externe, pour instruments Screw-in
BA102
transmission 1:1 (bleu)
32-4891

Spray interne, pour fraises CA
Série Ultimate, corps acier inoxydable
BA65S
réduction 6:1 (vert),
single spray
35-0323

BA45S
transmission 1:1 (bleu),
single spray
35-0321

Spray interne, pour fraises FG
Série Ultimate, corps acier inoxydable
BA250T
multiplication 1:5 (rouge),
triple spray
35-0317

CONTRE-ANGLES AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises CA
Série Ultimate, corps acier inoxydable
BA65LS
réduction 6:1 (vert),
single spray
35-0322

BA45LS
transmission 1:1 (bleu),
single spray
35-0319

Série Ultimate S, corps titane
BA60LSS
réduction 6:1 (vert),
triple spray
32-1395

BA40LSS
transmission 1:1 (bleu),
triple spray
32-1335

Spray interne, pour fraises FG
Série Ultimate, corps acier inoxydable
BA250LT
multiplication 1:5 (rouge),
triple spray
35-0315

Série Ultimate S, corps titane
BA200LTS
multiplication 1:5 (rouge)
triple spray
32-1336

TURBINES AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises FG
Série Ultimate, corps acier inoxydable
Avec divers raccords
...LK = KaVo, ...LW = W&H, ...LS = Sirona, ...LB = Bien Air, ...LN = NSK

Tête standard

35-0268 BA685LK
35-0269 BA685LW
35-0276 BA685LS
35-0278 BA685LB
35-0281 BA685LN

Tête mini

35-0296 BA688LK
35-0298 BA688LW
35-0301 BA688LS
35-0310 BA688LB
35-0312 BA688LN

TURBINES AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises FG
Série Ultimate S, corps titane
Avec divers raccords
…LKS = KaVo, …LWS = W&H, …LSS = Sirona, …LBS = Bien Air, …LNS = NSK

Tête standard

30-7394 BA670LKS
32-1396 BA670LWS
30-7395 BA670LSS
32-2416 BA670LBS
32-0587 BA670LNS

Tête moyenne

33-9910 BA675LKS
32-1338 BA675LSS
32-3822 BA675LNS

Tête mini

32-3809 BA678LKS
32-1337 BA678LWS
32-1397 BA678LNS

RACCORDS RAPIDES AVEC LUMIÈRE

BA560
Raccord KaVo
30-6795

BA565
Raccord NSK
30-6796

PIÈCES À MAIN SANS LUMIÈRE

Spray externe, pour fraises PM
INTRAmatic ES
10 ES
transmission 1:1 (bleu)
21-2493

Spray interne, pour fraises PM
Pièce à main INTRAcompact CHC
10 CHC
transmission 1:1 (bleu)
20-2787

PIÈCES À MAIN AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises PM
GENTLEpower LUX
10 LP
transmission 1:1 (bleu)
13-0964

CONTRE-ANGLES SANS LUMIÈRE

Spray externe, pour instruments snap-on/screw-on
INTRAmatic ES
31 ES
réduction 4:1 (vert),
prophylaxie
21-2393

CONTRE-ANGLES AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises CA
GENTLEpower LUX

29 LP
réduction 7,4:1 (vert)
13-0972

7 LP
réduction 2,7:1 (vert)
13-0967

20 LP
transmission 1:1 (bleu)
13-0971

INTRAcompact LHC

2967 LHC
réduction 14,8:1 (vert)
20-2697

0767 LHC
réduction 5,4:1 (vert)
20-2372

2068 LHC
transmission 1:1 (bleu)
20-2371

2052 LHC
transmission 1:1 (bleu)
20-2696

Spray interne, pour fraises FG
GENTLEpower LUX

25 LP
multiplication 1:5 (rouge)
13-0965

INTRAcompact LHC

25 LHC
multiplication 1:5 (rouge)
20-2373

25 LCS
multiplication 1:5 (rouge)
20-2698

TÊTES AVEC LUMIÈRE

Spray externe, pour fraises CA
INTRAmatic L
31 LR
Tête prophylactique universelle, réduction 2:1 (vert)
998-9088

Spray interne, pour fraises CA
INTRAmatic L
67 LH
réduction 2:1 (vert), avec bouton poussoir
539-0294

68 LH
transmission 1:1 (bleu), avec bouton poussoir
539-0286

Spray interne, pour fraises FG
80 LD
transmission 1:1 (bleu), avec bouton poussoir
599-3928

TURBINES AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises FG
GENTLEsilence LUX
8000 B
20-2330

SUPERtorque LUX
660 B
29-8720

RACCORDS RAPIDES SANS LUMIÈRE

MULTIflex
465 RN
4 orifices avec régulation du spray
453-3522

RACCORDS RAPIDES AVEC LUMIÈRE

MULTIflex LUX
4 orifices avec régulation du spray
531-5895 456 CN
459-6594 457
496-5203 465 LRN

MULTIflex LED
4 orifices avec régulation du spray, avec lumière LED
35-3045 456 LED
35-3048 460 LED

PIÈCES À MAIN SANS LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises PM
T1 Line
transmission 1:1 (bleu)
332-9054 H 40

PIÈCES À MAIN AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises PM
T1 Classic
transmission 1:1 (bleu)
31-4228 SH 40 L

Moteur SIROPure, Sirona SL
31-4850 PH 40 SL

Moteur SIROPure, Intramatic Lux
31-4854 PH 40 IL

CONTRE-ANGLES AVEC LUMIÈRE

Spray interne, pour fraises CA

T1 Classic
réduction 24:1 (vert)
10-2391 S 1,6 L

réduction 6:1 (vert)
10-2390 S 6 L

transmission 1:1 (bleu)
10-2378 S 40 L

T1 Line
réduction 24:1 (vert)
332-8411 C 1,6 L

réduction 6:1 (vert)
332-8429 C 6 L

transmission 1:1 (bleu)
332-8437 C 40 L

Moteur SIROPure, Sirona SL
réduction 6:1 (vert)
31-4849 P 6 SL

transmission 1:1 (bleu)
31-4848 P 40 SL

Moteur SIROPure, Intramatic Lux
réduction 6:1 (vert)
31-4853 P 6 IL

transmission 1:1 (bleu)
31-4852 P 40 IL

CONTRE-ANGLES AVEC LUMIÈRE sirona

Spray interne, pour fraises FG
T1 Classic
multiplication 1:5 (rouge)
010-2375 S 200 L

T1 Line
multiplication 1:5 (rouge)
332-8452 C 200 L

Moteur SIROPure, Sirona SL
multiplication 1:5 (rouge)
031-4847 P 200 SL

Moteur SIROPure, Intramatic Lux
multiplication 1:5 (rouge)
31-4851 P 200 IL

TURBINES AVEC LUMIÈRE sirona

Spray interne, pour fraises FG
T1 Control
417-4103 raccord Sirona
545-6202 raccord KaVo

T1 Mini
417-7908 raccord Sirona
545-6210 raccord KaVo

T2 Control
582-7840 raccord Sirona
582-7857 raccord KaVo

T2 Mini
582-8202 raccord Sirona
582-8210 raccord KaVo

T2 Racer
582-7949 raccord Sirona
582-7956 raccord KaVo

Siropure turbines
P Control
contrôle de vitesse unique
31-4828 raccord Sirona
31-4829 raccord KaVo
31-4830 raccord W&H

P Mini
tête mini
31-4843 raccord Sirona
31-4844 raccord KaVo
31-4845 raccord W&H

P Racer
turbine standard
31-4833 raccord Sirona
31-4840 raccord KaVo
31-4841 raccord W&H

RACCORDS RAPIDES AVEC LUMIÈRE sirona

Retour d'air via unit
189-4588 R

Retour d'air via raccord
417-4467 F

PIÈCES À MAIN SANS LUMIÈRE W&H

Spray externe, pour fraises PM
transmission 1:1 (bleu),
chirurgicale
427-6106 S-11

CONTRE-ANGLES AVEC LUMIÈRE W&H

Spray externe, pour fraises CA
réduction 20:1 (vert)
20-3411 WI-75 E/KM

réduction 20:1 (vert),
avec lumière LED
33-7006 WS-75 LEDG

Spray interne, pour fraises CA
Alegra, avec lumière LED autogénérée
réduction 4:1 (vert)
33-2651 WE-66 LED-G

transmission 1:1 (bleu)
33-2649 WE-56 LED-G

Synea
réduction 10:1 (vert)
24-6275 WA-86 LT/A

réduction 2:1 (vert)
24-6269 WA-66 LT/A

transmission 1:1 (bleu)
24-6265 WA-56 LT/A

Spray interne, pour fraises FG
Alegra, avec lumière LED autogénérée
multiplication 1:4,5 (rouge)
33-2648 WE-99 LED-G

Synea
multiplication 1:5 (orange)
24-6277 WA-99 LT/A

TURBINES AVEC LUMIÈRE W&H

Spray interne, pour fraises FG
TA-97 CLED
24-6247 17 Watt

TA-98 CLED
24-6255 20 Watt

AIR-FLOW PREP K1 MAX

2 pièces à main AIR-FLOW avec boîte de rangement, pédale et aiguilles de nettoyage inclus.
31-4865

Ne convient pas à la poudre Air-FLOW.

AIRFLOW HANDY 2+

livrable en diverses couleurs

Set complet
Comprend 1 corps avec raccord turbine,
1 pièce à main handy 2 120°, 2 aiguilles de nettoyage,
1 coupole transparente et 300 g poudre AIR-FLOW.

avec raccord Kavo
20-9324 bleu
20-8451 orange
20-8453 anthracite

avec raccord Sirona
20-8460 bleu
20-9358 orange
20-9938 anthracite

AIRFLOW HANDY PERIO

L'Airflow Handy détruit le biofilm qui protège les bactéries. L'embout spécial à usage unique pénètre profondément dans les poches, jusqu'à 10mm. En utilisation combinée avec la nouvelles poudre Airflow Perio (25µ).
30-8722

AIR-FLOW MASTER PERIO

Inclus 2 pièces à main Perio-Flow avec steribox, 2 pièces à main Air-Flow avec steribox, 1 chambre à poudre pour Perio-Flow, 2 chambres à poudre pour Air-Flow, 40 buses Perio-Flow à usage unique et système de prophylaxie.
24-5937



AIR-FLOW MASTER PIEZON

3 appareils en 1
Méthode air-flow, nouvelle texchnique air-flow perio et méthode originale piezon.
34-4426

AIRFLOW S1

Aéropolisseur classique
2 pièces à main AIR-FLOW avec steribox, set d'entretien, buse AIR-FLOW, 300 g poudre AIR-FLOW et pédale de contrôle pneumatique.
29-8641

AIRFLOW S2

Combinaison de l'AIR-FLOW et du Piezon
2 pièces à main AIR-FLOW avec steribox inclus, set d'entretien, 1 buse pièce à main, 300 g poudre AIR-FLOW, 1 pédale de contrôle pneumatique et pièce à main Piezon avec 3 instruments CombiTorque.
29-9369

AIR POLISHER

B.A. INTERNATIONAL LTD.



pour raccord KaVo
30-8969 BA720

pour raccord Sirona
31-1686 BA720S

pour raccord W&H
31-1685 BA720W

avec raccord multiflex
30-6797 BA17KK

PROPHYFLEX 3 2018

Complet
Réservoir à poudre avec couvercle,
kit de nettoyage, 3 sachets de poudre Prophyflex
et 3 emballages de perles Prophyflex inclus.
629-1587 noir

Disponibles dans de nouvelles couleurs, aussi avec raccord Sirona.

DENTO PREP

RØNVIG

Sableuse
Tête pivotante de 360°, construction
solide en acier inoxydable,
entièrement stérilisable.
612-4689

A utiliser exclusivement avec de la poudre d'oxyde d'aluminium

PROSMILE

sirona.

Complet
Avec raccord Sirona
Canules stérilisables 90° et 120° incluses.
13-0575

RONDOFLEX PLUS 360

Réservoir à poudre pour 50 µ et 27 µ avec
couvercles inclus, kit de nettoyage avec 75 g
poudre 27 µ et 50 µ et canules 90° et 120°.
17-6757

Ne convient pas à la poudre Prophyflex.

MICRO-ETCHER IIA

DANVILLE ENGINEERING

Sableuse
Autoclavable, avec embout pivotant à 360°
en acier inoxydable, stérilisable.
21-2800

A utiliser exclusivement avec de la poudre d'oxyde d'aluminium

DUST COLLECTOR

HENRY SCHEIN®

Collecteur de poussière avec aspiration
33 x 33 cm x 22 cm
900-0922

MICROCAB+

DANVILLE ENGINEERING

Cabine d'aspiration compacte
22 x 26 x 20 cm
23-8370

MACROCAB

DANVILLE ENGINEERING

Collecteur de poussière avec aspiration
18 x 26 x 36 cm
14-3750

PIEZON MASTER 600 STANDARD

Livré avec 1 pièce à main, inserts A,P et PS avec combitorque, steribox, 1 cordon de pièce à main Piezon, 2 bouteilles, pédale, set d'entretien et accessoires.

FT-160 CN
31-2825 blanc

FT-161 CN
31-2824 argenté

PIEZON MASTER 600 PREMIUM

Livré avec 2 pièces à main, 8 instruments avec Combitorque, Steribox, 2 cordons de pièce à main Piezon, 2 bouteilles, pédale, set d'entretien et accessoires.

FT-180 CN
31-2827 blanc

FT-179 CN
31-2828 argenté



PIEZON MASTER 700 PREMIUM

Livré avec 2 pièces à main Piezon LED, 8 instruments avec Combitorque, Steribox, 2 cordons de pièce à main Piezon LED, 2 bouteilles, 2 supports magnétiques pour pièces à main, pédale, set d'entretien et accessoires.
32-9958

MINI MASTER

Complet
Pièce à main, inserts A, P et PS et Steribox, 2 flacons d'irrigation et pédale inclus.
20-2178

MINI MASTER LED

Complet
Avec 1 pièce à main Piezon LED et 1 kit Perio Basic System (3 Swiss Instruments paro A, P, PS, avec CombiTorque - Stéribox).
33-4936

MINI PIEZON SCALER

Pièce à main autoclavable, 3 instruments avec Combitorque, Steribox et pédale inclus.
31-3425

PIEZON MASTER 400

Pièce à main
13-1209 EN041

SUPRASSON P5 BOOSTER

Livré avec une pièce à main autoclavable Suprasson, un insert n°1 et une clé universelle autoclavable.
35-6819 F58805

P5 NEWTRON

ACTEON

Livré avec une pièce à main autoclavable Newtron, un insert n°1S et une clé universelle autoclavable.

20-2179 F58312



P5 NEWTRON LED

ACTEON

Complet
Livré avec insert n° 1S, pièce à main autoclavable Newtron LED et clé.

35-6098 F58372

P5 NEWTRON XS

ACTEON

Complet
Livré avec pièce à main autoclavable Newtron, 4 inserts (n° 1, n° 2, n° 10P et n° H3) et clé universelle autoclavable.

24-6419 F58122

P5 NEWTRON XS LED

ACTEON

Complet
Livré avec pièce à main autoclavable Newtron LED, 4 inserts (n° 1, n° 2, n° 10P et n° H3) et clé universelle autoclavable.

34-0562 F58222

P-MAX NEWTRON XS

ACTEON

Complet
Livré avec pièce à main autoclavable, clé universelle et une pédale déconnectable.

191-3131 F58500

SUPRASSON P-MAX

ACTEON

Livré avec pièce à main autoclavable bleu/gris, réglage du spray au cordon, double pédale.

Standard

25-9761 F59800

PROPHY MAX SUPRASSON

ACTEON

Livré avec pièce à main de polissage et de détartrage autoclavables bleu/gris, raccords rapides à l'eau et à l'air, double pédale et accessoires.

Complet avec kit d'irrigation

21-2501 F11653

Complet avec kit d'irrigation et lumière

26-4938 F11531

NEWTRON PIÈCES À MAIN

ACTEON

Autoclavable, gris clair/gris foncé

15-8027 F12281

Pièce à main autoclavable Newtron LED

31-9445 F12609

PROPHYLAXIE

SONICFLEX SCALER

sans lumière
Sonicflex 2003
Contient pièce à main, 3 inserts n° 5, 6 et 7 et clé.
629-4474

avec lumière
Sonicflex 2003L
Contient pièce à main, 3 inserts n° 5, 6 et 7 et clé.
629-4458

SONICFLEX SCALER QUICK

avec lumière
SONICflex quick 2008L
Set avec lumières + 3 inserts
33-6355

SONICflex quick 2008L
Contient pièce à main et clé.
33-6369

SYMMETRY IQ 4000

Appareil de prophylaxie
Avec système d'irrigation autonome et éclairage à fibres optiques.
23-7418

CART NEWTRON

H x L x P :77 x 48 x 40 cm
Etagères : 42 x 36 cm.
2 prises électriques, tuyaux eau et air intégrés. Livré sans appareil.
13-1061 F03739

INSTRUMENTS PERIO

PERIOSCAN

PerioScan Complet
Pièce à main PerioScan, câble, commande au pied et kit inserts PerioSonic inclus.
20-2819

VECTOR PRO

Appareil pour le traitement parodontal et peri-implantaire
18-3366

IMPLANTCENTER 2

F27200
Livré avec un moteur lumière, un cordon moteur, une pédale progressive, 2 potences, 2 supports pièce à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateurs.

CART IMPLANTCENTER

H x L x P : 79 x 66 x 56 cm
3 plateaux en verre inclus, 60 x 50 cm
24-9659 F27125

i-SURGE

F34400
Livré avec un moteur, un cordon moteur, 2 lignes d'irrigation autoclavables, 20 perforateurs, une potence et une pédale progressive.
24-9658

PIEZOTOME 2

F57400
Livré avec une pédale progressive, 2 potences, 2 supports pièce à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateurs.
33-5328

PIEZON MASTER SURGERY

Pièce à main Piezon Master, 5 instruments Swiss Surgery avec Combitorque, steribox, commande au pied, support de bouteilles et 10 tuyaux stériles inclus.
23-9337

IMPLANTMED

Appareil Implantmed SI-923
Avec commande au pied standard, pour chirurgie buccale et maxilo-faciale. Aussi disponible avec commande au pied chirurgicale.
20-2176 bleu
20-2177 vert

ELCOMED

câble 1,8 m
10-4908
câble 3,5 m
10-4909

ELECTROCHIRURGIE

SERVOTOME

Complet
Contient pédale, porte-électrodes, coffret de 10 électrodes et un coupleur capacitif.

13-5954 F57210

PERFECT TCS II

Complet
Inclus commande au pied et 3 électrodes stérilisables.

25-0035

CUVES À ULTRASONS

BIOSONIC UC125

Complet
Couvercle et solution de nettoyage enzymatique UC32 inclus.
Capacité 4,8 litres.

23-7297

BIOSONIC UC300

Capacité réservoir 14,4 litres,
dimensions extérieures L 48,2 x B 30,4 x H 31,1 cm,
dimensions réservoir L 35,6 x B 22,9 x H 17,1 cm

Complet
Couvercle et UC31 General Purpose inclus.

457-6273

ULTRASONIC CLEANER

Cuve à ultrasons avec minuterie et robinet de vidange.
Capacité 3,2 litres.
Extérieur 25 x 16,2 x 18,25 cm.
Intérieur 22,8 x 12,8 x 10 cm.

sans chauffage
900-2175

avec chauffage
900-2295

Kit accessoires
Contient panier à instruments à base perforée, couvercle pour bocaux, 2 bocaux et récipient pour fraises.

100-7900

ULTRASONIC CLEANER SWEEP

Cuve à ultrasons Sweep Technologie.
Capacité 4 litres.

sans chauffage
900-2449

avec chauffage
900-2520



Kit accessoires
Contient panier pour instruments, couvercle pour bocaux, 2 bocaux et récipient pour fraises.

900-2522

VACUKLAV

MELAG

Stérilisateur classe 1, type B
Stand alone

Contenu 18 litres
24-6306 31B+

14-6565 41B

Contenu 22 litres
14-6567 43B

Raccord eau
Contenu 18 litres
14-6562 40B

DAC PROFESSIONAL

sirona

Classe B, vide préliminaire fractionné
23-1408

DAC UNIVERSAL

sirona

Autoclave Type S
pour pièces à main, contre-angles et turbines. Nettoie, lubrifie et stérilise les instruments rotatifs.
33-5419

QUAZ 5.17

ACTEON

Stérilisateur classe 1 type B
F03908
Contenu 17 litres
Livré avec 5 plateaux, support de plateaux, quaz viewer, carte SD et tuyaux.
35-8555

STATIM

SciCan

2000S
- Spécial pour pièces à main et contre-angles
- cycle 30 minutes
- temps réel de stérilisation 9 minutes
- dimensions 48 x 41 x 15 cm
- dimensions cassette 28 x 18 x 3,5 cm

611-3989

5000S
- cycle 40,5 minutes
- temps réel de stérilisation 15 minutes
- dimensions 55 x 41 x 19 cm
- dimensions cassette 38 x 18 x 7,5 cm

29-9111

LISA

W&H

Stérilisateur à vapeur d'eau, classe B

Lisa 317
11-2056

Lisa 322
11-2057

Lisa 517
24-6298

Lisa 522
11-2413

ASSISTINA 301 PLUS

W&H

Appareil pour l'entretien
31-2531

MELASEAL COMFORT 101

MELAG

Thermosoudeuse
Thermosoudeuse illustration avec support de rouleau "Comfort", pas besoin de chauffage.
35-7873

HEATSEALER 200

HENRY SCHEIN®

Thermosoudeuse
Avec système de chauffage à autorégulation, prévient la surchauffe. Avec lame de découpe intégrée, et système automatique stand-by.
900-2954

SEALER

ENTHRAL MEDICAL

Thermosoudeuse EM20K
33-7749

QUATTROCARE

Modèle 2104
pour le nettoyage et l'entretien des pièces à main et contre-angles
619-1324

Modèle 2104A
comme le modèle 2104 avec alimentation en air comprimé pour un nettoyage en profondeur
619-1332



SPRAYROTOR 3N

Spray pour lubrification pièces à main et contre-angles
579-2531

THERMODESINFECTEURS

Miele PROFESSIONAL

TD 45 cm
Thermodesinfecteur G7831
avec revêtement blanc
18-3099

avec revêtement inox
20-2797

les inserts sont optionnels et en plus

TD 60 cm
Thermodesinfecteur G7881
avec revêtement blanc
24-4245

avec revêtement inox
20-2802

X-RAY VIEWER

HENRY SCHEIN®

Inclus support de table

30 x 16,5 cm
900-3256 XRV 30

38 x 20,5 cm
900-3257 XRV 38

NÉGATOSCOPE

DENTSPLY RINN

15 x 30 cm
avec loupe
391-8401

sans loupe
490-5316

DÉVELOPPEUSES

PERIOMAT PLUS — DÜRR DENTAL

Développeuse pour prises intra-orales
Avec chambre noire, set de produits chimiques, avec chauffage (25°C).
Dimensions: 40 x 63 x 25 cm (HxBxD)
537-9099

XR04 — DÜRR DENTAL

Développeuse pour prises intra-orales
Pas besoin de chambre noire. Modèle mural et de table avec chauffage 25°C.
492-0588

XR24 PRO — DÜRR DENTAL

Développeuse avec chauffage (28°C) pour tous les formats de films.
629-1512

Chargeur lumière du jour, cartouche panorama
340-2372 DL26

Chargeur lumière du jour, cartouche format livre
340-2380 DL24

APPAREILS DE DIGITALISATION ET DE RADIOGRAPHIE

EXPERT DC — GENDEX

Appareils de digitalisation et de radiographie foyer de 0.4mm focal : pour une meilleure qualité d'image et une meilleure résolution des clichés. Bras livrable en 140, 165 ou 191 cm

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

HELIODENT PLUS — sirona

Système de radiographie intra-orale en toute simplicité
- Positionnement rapide et sûr
- Excellente qualité d'image
- Intégration flexible dans le cabinet

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

KODAK 2200 — CARESTREAM DENTAL

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

X-MIND DC — ACTEON

Livré avec une minuterie, une tête et un cône long 12", un support mural, un pantographe Soft Positioner et une rallonge.

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

KODAK RVG — CARESTREAM DENTAL

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

XIOS PLUS — sirona

L'imagerie moderne : rapide, flexible et simple

- choix entre USB ou Ethernet
- capteurs ergonomiques

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

SOPIX² — ACTEON

S8020001
Livré avec un support pour capteur, 10 protège-capteurs et une rallonge USB2 active (avec booster) de 5 m.

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

GXS-700 — GENDEX

Notre vision améliore votre qualité de soin

- technologie de capteur CMOS de pointe
- Capteur high performance
- ergonomie du capteur

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

DENOPTIX QST — GENDEX

Scanner phosphore

Tous les avantages d'un travail numérique avec la simplicité du film.
Numériser avec le DenOptix QST est le moyen d'éliminer votre développeuse, la machine la moins productive de votre cabinet.

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

PSPIX — ACTEON

Scanner phosphore

Livré avec 10 ERLM de quatre tailles différentes (2x taille 0, 2x taille 1, 5x taille 2 et 1x taille 3), 4 x 100 enveloppes cartonnées de protection, 4 x 100 housses de protection, une boîte de rangement pour ERLM, un bac de récupération des ERLM, une alimentation 100-240 VAC.

33-5333 S700165

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

VISTASCAN MINI — DÜRR DENTAL

Scanner phosphore

34-1713

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

CAMÉRAS INTRA-ORALES

SOPRO 617

Masterpiece Camera avec
Dock M-USB2 *ou* Dock MU-USB2
32-0111

Dock MU-USB2

SOPRO 717

Dock M-USB2

Camera avec Dock M-USB2
ou Dock MU-USB2
21-0705

SOPROLIFE

Système de diagnostic de carie dentaire.
Avec Dock M-USB2 *ou* Dock MU-USB2
33-5341

MICROSCOPES ET LOUPES

MICROSCOPES — LEICA

Leica M320
designed for dentists
équipé de l'éclairage LED et
qualité d'image High-Definition

Leica HM500
Voir comme jamais auparavant
Le seul microscope dentaire à port frontal
- lumière coaxiale intégrée
- caméra avec autofocus intégré

LOUPES — SurgiTel

Les loupes chirurgicales améliorent non seulement votre vision mais aussi la manière de vous asseoir! Une loupe SurgiTel est munie de lentilles adaptées à vos yeux!

A la recherche d'une bonne loupe? Nous passons chez vous mesurer vos yeux et nous vous livrons la loupe dont vous avez besoin.

DÉTECTION DE TEINTE

EASYSHADE COMPACT VITA

Appareil de mesure numérique de la teinte
31-9163

APPAREILS D'AFFÛTAGE

PERIOSTAR 3000 — KerrHawe

Appareil à affûter
Appareil à affûter les instruments parodontaux.
616-3083

SIDEKICK — Hu-Friedy

Affûteur d'instruments
15-8107

LED POWERSPOT

Est livrable en version courte ou longue

30-9023	Basic Frame
30-9021	Basic univ short
31-1881	Expert univ. long
31-1882	Expert Zeiss
24-4137	Universal long
24-4136	Universal short
24-4140	Version Frame
24-4138	Version Zeiss

POV LED

Avec support de loupe
32-0471

CORONAFLEX 2005

Dépose couronnes et bridges
457-2868

DIAGNODENT

Appareil détecteur de caries
Modèle 2095
578-6905

DOCTORSEYES — RENE SMIT INTERNATIONAL

Doctorseyes Compactset + Canon G11
35-4843

PROFORM — DENTAL RESOURCES

Thermoformeur
pour plaques carrées
14-3778

VACUFORMER

Starterkit
Contient 1 ciseaux Vacuformer, 6 basetrays, 12 mouth protector trays, 50 splint trays, 25 bleach trays et 18 sets Instant stone avec activateur.
35-6383

MELADEST 65

Appareil de déminéralisation
530-2562

MICROMOTOR L50

HENRY SCHEIN®

Moteur technique commande au pied ou genou, jusqu'à 50.000 t/m, poids 3kg, complet avec pièce à main.

900-2693

PROGRAMAT CS

ivoclar vivadent

Four à céramique et cristallisation
Blanc, sans pompe à vide

24-5586

TRAY CURE

HENRY SCHEIN®

Pour la polymérisation de matériaux tels que empreintes, composites ou autres matériaux dentaires.

900-2691

VIBREURS

HENRY SCHEIN®

15,5 x 16 cm, small

900-3264

14 x 22,5 cm, medium

900-3265

24 x 34 cm, large

900-3266

POMPE À VIDE VP3 EASY

ivoclar vivadent

Pompe à vide

29-8322

VACUMAT 6000 M

VITA

Four à céramique

33-2749

ENA HEAT

MICERIUM

Unité de chauffage composite CHC3

33-5400

OPTILUME TRUESHADE

optident

Appareil donnant une lumière constante de 5500K et donc toujours reproduisible. L'appareil indispensable pour déterminer la teinte exacte.

11-5759